

Capricare® kecsketejből készült, anyatej-kiegészítő tápszer



Javallatok:

A Capricare® tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer 6 hónapos kortól adható a baba vegyes étrendjének részeként a fokozott tápanyagigény kielégítésére.

A nélkülözhetetlen vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított készítmény kiegészíti az elválasztó étrendet.

A Capricare® DHA-t tartalmaz, amely akár 12 hónapos korig hozzájárul a babák látásának megfelelő fejlődéséhez.


Ellenjavallatok:

- Nem alkalmazható tehéntejfehérje-allergia esetén
- Nem alkalmazható laktózintolerancia esetén
- Nem alkalmazható halallergiában szenvedő babák esetében
- Vegetáriánusok nem fogyaszthatják

Tárolás

A bontatlan kannát hűvös, száraz helyen tárolja. Miután kinyitotta, szorosan zárja le, és tartsa száraz, hűvös helyen. A tartalmat a felbontástól számított 4 héten belül fel kell használni.

Elkészítési útmutató



Sterilizálás

Mindig mosson kezet mielőtt hozzákezd a tápszer elkészítéséhez. Forralással fertőtlenítsen minden eszközt, vagy használjon erre a célra szánt, engedélyezett sterilizáló berendezést. Forraljon fel friss vizet, és hagyja langyosra (kb. 40 °C-ra) hűlni. Az így előkészített víz megfelelő mennyiségét óvatosan öntse a sterilizált cumisüvegbe. (A megfelelő mennyiség meghatározásához használja a táplálási javaslat című táblázatot).



Kimérés

Finoman töltsen meg a Capricare® adagolókanalat tápszerrel, majd simítsa le. Ne tömörítse, vagy púpozza fel a tápszerport. Az adagolókanál segítségével adja a megfelelő mennyiségű port a felforralt, majd lehűtött vízhez.



Elkészítés

Zárja be a cumisüveget, majd rázza össze alaposan, amíg a tápszerpor teljesen feloldódik.



Ellenőrzés

Cseppentsen pár cseppet csuklójára, így ellenőrizze a tápszer hőmérsékletét.

Az tápszer
közvetlenül gyermeke
etetése előtt készítsen el.

Takarmányozási útmutató 6 hónap alatt

Életkor (hónap)	Forralt víz (mL)	Adagolókanál száma	Napi etetések száma
Több mint 6 hónap	210	7	2 - 3

Fontos tájékoztatás: A kisbabák számára a szoptatás a legideálisabb. A tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer születéstől fogva adható nem szoptatott babák számára. Valamennyi anyatej-helyettesítő tápszer használatáról ajánlatos egészségügyi szakember véleményét kikérni.

Csak egészségügyi szakemberek általi használatra.

Tápértékre vonatkozó információk

	Egység	100 g-ban	100 mL-ban*
Energia	kJ	2100	280
	kcal	510	66
Zsír, amelyből	g	26,7	3,4
telített zsírsavak	g	9,5	1,2
egyszeresen telítetlen zsírsavak	g	12,7	1,6
többszörösen telítetlen zsírsavak	g	4,1	0,53
- linolsav (omega 6)	mg	3100	400
- α-linolénsav (omega 3)	mg	410	53
- dokozahexaénsav (DHA)	mg	120	15
- arachidonsav (AA)	mg	125	16
Szénhidrát, amelyből	g	57,4	7,4
cukrok (laktóz)	g	57,4	7,4
Fehérje	g	10,1	1,3

Vitamins

Vitamin A	µg-RE	430	56
D ₃ -vitamin	µg	12	1,5
E-vitamin	mg α-TE	12	1,5
K ₁ -vitamin	µg	52	6,7
C-vitamin	mg	100	13
B ₁ -vitamin	mg	0,48	0,062
B ₂ -vitamin	mg	0,95	0,12
Niacin	mg	5,1	0,66
B ₆ -vitamin	mg	0,28	0,036
Folsav	µg DFE	170	22
B ₁₂ -vitamin	µg	1,4	0,18
Biotin	µg	18	2,3
Pantoténsav	mg	2,7	0,35

Ásványi anyagok

Nátrium	mg	150	19
Kálium	mg	540	70
Klorid	mg	440	57
Kalcium	mg	460	59
Foszfor	mg	340	44
Magnézium	mg	36	4,6
Vas	mg	6,9	0,89
Cink	mg	3,8	0,49
Réz	mg	0,38	0,049
Mangán	mg	0,070	0,0090
Fluorid	mg	0,050	0,0065
Szelén	µg	19	2,5
Jód	µg	100	13
Kolin	mg	160	21
Taurin	mg	36	4,6
Karnitin	mg	7,0	0,90
Inozitol	mg	30	3,9

*Az alábbi elkészítési arány alapján számolva: 30 mL vízhez 4,3 g tápszerport adva. 100 mL tápszeroldat tápszerpor tartalma 12,91 g.

Összetevők

Pasztórizált teljes **kecsketej**, laktóz (**tejből**), növényi olajok (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj, repceolaj, napraforgóolaj, antioxidánsok (napraforgó-lecitin, kevert tokoferolok)), pasztórizált **kecsketejpor**, **halolajpor** (dokozahexaénsav-forrás), Mortierella alpina olajpor (arachidonsav-forrás), ásványi anyagok (nátrium-citrát, dikalcium-foszfát, kalcium-citrát, kalcium-hidroxid, kálium-klorid, vas-szulfát, cink-szulfát, réz-szulfát, mangán-szulfát, kálium-jodid, nátrium-szelenit), kolin-klorid, L-tirozin, L-triptofán, L-cisztin, vitaminok (DL-α-tokoferil-acetát, L-aszkorbinsav, nikotinamid, kolekalciferol, retinil-acetát, kalcium-D-pantotenát, cianokobalamin, fitonadion, tiamin-hidroklorid, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, folsav, D-biotin), L-izoleucin, taurin, L-karnitin.

A készítmény 38% kecsketejet tartalmaz szárazanyagként.